



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑΜ 23PROC012557859

Πρέβεζα: 26-04-2023

Αρ.Πρωτ.: 4639

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού

Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ.: Γούση Γ.

Τηλ.: 2682361310

Φαξ: 2682024837

Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

Email: g.gousi@prevezahospital.gr


ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ



ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με αρν 31681410-0, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ **6.000,00€** για το Γ.Ν. Πρέβεζας, **500,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)** για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας και **300,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)** για τον Ξενώνα Εστία Ψυχάργω.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 3/05/2023 στο email: g.gousi@prevezahospital.gr έως τις 11.30 π.μ , για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του. (ΚΑΕ 1292).


Επισημαίνεται ότι, τα υλικά με ποιινή απόρριψης πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και πρέπει να τιμολογηθούν και να παραδοθούν στο Νοσοκομείο **εντός ενός μήνα από την υπογραφή της Απόφασης Κατακύρωσης**.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.ergomy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ				
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ(35A 400V)	τεμ.	10	
2	ΒΥΣΜΑΤΑ RJ45 ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ CAT6 Ή ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΦΙΣ: ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45 8P8C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: CAT6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	τεμ.	100	
3	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ Α/Ρ	τεμ.	10	
4	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ (1Ρ)	τεμ.	5	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ (3Ρ)	τεμ.	5	

6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45 ·ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΠΡΙΖΑ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΒΥΣΜΑ RJ45 ·ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕ ΔΥΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΒΑΣΗΣ CAT.6 ΚΑΙ ΑΝΩ. ·ΚΑΤ'ΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 10 GBPS ETHERNET. ·ΘΥΡΕΣ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΆΚΙΑ ΘΥΡΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ·ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΛΑΪΣΙΟ 80 X 80 MM ΚΑΙ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ. ·ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ·ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ.	τεμ.	20	
7	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3x2,5mm ²	m	100	
8	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5X2,5	m	100	
9	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ A05VV-F 3X6mm ²	m	50	
10	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: U/UTP ή F/UTP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: CAT6 ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	m	300	
11	ΚΑΝΑΛΙ 1x1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	m	30	
12	ΚΑΝΑΛΙ 2,5x2,5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	m	40	
13	ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΛΕΥΚΟ	m	20	
14	ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 7,5X7,5	τεμ.	10	
15	ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 60mm ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΟΥΤΙ (ΜΕ ΑΥΤΑΚΙΑ)	τεμ.	30	
16	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 1000V PZ-S 1 100mm	τεμ.	2	
17	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 1000V PZ-S 2 100mm	τεμ.	2	
18	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 1000V PH 2 125mm	τεμ.	2	
19	ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΙΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FARFISA ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ,2 ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ. ΕΓΓΥΗΣΗ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ	τεμ.	1	
20	ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΕΣ 4mm ²	τεμ.	30	
21	ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΕΣ 6mm ²		30	
22	ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΕΣ 10mm ²		20	
23	ΚΟΥΤΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	τεμ.	10	
24	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 7,5X7,5	τεμ.	10	
25	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 10X10 (IP65)	τεμ.	6	
26	ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 32W/865 ΚΥΚΛΙΚΗ	τεμ.	4	
27	ΛΑΜΠΑ LED B22 11-13W 4000K 1500- 16000lm	τεμ.	5	
28	ΛΑΜΠΑ PL 18W 2PIN 4000K 1200lm ΚΑΙ ΑΝΩ G24D-2	τεμ.	12	
29	ΛΑΜΠΑ PL 18W 4PIN 4000K 1200lm ΚΑΙ ΑΝΩ G24Q-2	τεμ.	12	
30	ΛΑΜΠΑ PL 26W 2PIN 4000K 1800lm ΚΑΙ ΑΝΩ	τεμ.	3	

31	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 120mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 τρόπους σύνδεσης: 1.Με Starter 2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος) 3.Με φωτεινή ροή από 100L/Watt με ελάχιστο τα 1600lumen ανά λαμπτήρα.	τεμ.	60	
32	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 150mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 τρόπους σύνδεσης: 1.Με Starter 2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος) 3.Με φωτεινή ροή από 100L/Watt με ελάχιστο τα 2000lumen ανά λαμπτήρα.	τεμ.	30	
33	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 60mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 τρόπους σύνδεσης: 1.Με Starter 2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος) 3.Με φωτεινή ροή από 100L/Watt με ελάχιστο τα 800lumen ανά λαμπτήρα.	τεμ.	60	
34	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E14 4-6 W 4000K ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΑΚΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 470LM ΚΑΙ ΑΝΩ	τεμ.	20	
35	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 11-13W 4000K 1500- 1600lm	τεμ.	80	
36	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 18W 4000K 1900- 2100lm (τύπου αχλάδι)	τεμ.	20	
37	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 7-8W 4000K 700-900lm	τεμ.	10	
38	ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟ ΝΟ	τεμ.	20	
39	ΠΕΝΣΑ – ΚΟΦΤΗΣ – ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -Βαρέως τύπου -Επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για τις περισσότερες εφαρμογές -Με κοπτικές ακμές για μαλακό και σκληρό σύρμα καθώς και ατσαλόσυρμα -Κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων -Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC -Επιφάνειες συγκράτησης με ιδιαίτερη αντοχή στην φθορά, σκληρότητα περίπου 53 HRC -190x38x22	τεμ.	1	
40	ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΤΟΙΧΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΛΥΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ 2 ΝΤΟΥΙ E27 ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11W ΕΩΣ 13W 4000K 1500- 1600lm. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ	τεμ.	30	

	ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΦΩΤΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ.Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης.			
41	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED, IP65, 50W, 5500 lm, 4000K, 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, MIN 20000h	τεμ.	4	
42	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16Α	τεμ.	10	
43	ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11	τεμ.	50	
44	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑ IP54 (ΛΕΥΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ E27 12-14W, 1500-1600lm LED (Ο ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ), ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ	τεμ.	6	
45	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ 10Α 1000W 230V ΣΤΕΓΑΝΟ IP54	τεμ.	3	
46	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 24H ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ, ΕΠΑΦΕΣ: 1ΝΟ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 15min	τεμ.	3	
47	<p>PANEL ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 60x60CM (Η ΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ)</p> <p>Να μπορεί να τοποθετηθεί ως χωνευτό φωτιστικό σε γυψοσανίδα με τα κατάλληλα κλιπς ή σε οροφή από ορυκτή ίνα ή σε πλαίσιο-βάση.</p> <p>Τα υπάρχοντα για εξασφάλιση ομοιομορφίας δίνονται στην συνημμένη φώτο.</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :</p> <p>I. Τάση εισόδου: 220-240V</p> <p>II. Συχνότητα εισόδου: 50..60Hz</p> <p>III. Ισχύς:40W</p> <p>IV. Θερμοκρασία χρώματος φωτός : 4000K (φυσικό λευκό)</p> <p>V. Χρώμα κατασκευής: Λευκό</p> <p>VI. Φωτεινή ροή: 3400lm (min)</p> <p>VII. Τύπος: SLIM (0,9cm ±0,1cm ύψος)</p> <p>VIII. Εγγύηση: δύο (2) χρόνια (min) για το φωτιστικό & τρία (3) χρόνια (min) για το driver IX. Διάρκεια ζωής: 50000h (min)</p> <p>X. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης.</p> <p>XI. Το τροφοδοτικό (led driver) να συμπεριλαμβάνεται & να διατίθεται για αγορά ξεχωριστά σε περίπτωση που μελλοντικά χρήζει αντικατάστασης.</p> <p>XII. Οι διαστάσεις πρέπει να είναι ακριβείς γιατί υπάρχει ήδη βάση πλαισίου στην οροφή.</p>	τεμ.	20	

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ(35A 400V)	τεμ.	10
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E14 4-6 W 4000K ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΑΚΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 470lm ΚΑΙ ΑΝΩ	τεμ.	10
3	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 11-13W 4000K 1500-1600lm	τεμ.	15
4	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 60mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 τρόπους σύνδεσης: 1.Με Starter 2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος) 3.Με φωτεινή ροή από 100L/Watt με ελάχιστο τα 800lumen ανά λαμπτήρα.	τεμ.	20
5	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 120mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 τρόπους σύνδεσης: 1.Με Starter 2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος) 3.Με φωτεινή ροή από 100L/Watt με ελάχιστο τα 1600lumen ανά λαμπτήρα.	τεμ.	20
6	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED, IP65, 50W, 5500 lm, 4000K, 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, MIN 20000h	τεμ.	1

ΞΕΝΩΝΑΣ «ΕΣΤΙΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 300,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 63A 1P	τεμ.	3
2	ΛΑΜΠΑ E14 4000K 5-6W	τεμ.	20
3	ΛΑΜΠΑ ΚΥΚΛΙΚΗ 32W <ul style="list-style-type: none"> LED 4000K ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ 304mm ΕΛΑΧΙΣΤΟ 70lm/W ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ G10Q (ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) 	τεμ.	2
4	ΛΑΜΠΑ ΚΥΚΛΙΚΗ 40W	τεμ.	2
5	ΛΑΜΠΕΣ ΤΥΠΟΥ SPOT R63 E27 8W 720lm ΚΑΙ ΑΝΩ 4000K	τεμ.	10
6	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 11-13W 4000K 1500-1600lm	τεμ.	20

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1	ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
2	ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
3	ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ISO9001
4	ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΛΑΧ. Α
5	ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ, ΕΛΟΤ ΌΠΩΣ ΑΥΤΑ ΙΣΧΟΥΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
6	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ) 15000h & 7000h ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ

7	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 10000h
8	ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΟΝΤΑΙ PROSPECTUS Η΄ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
9	ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ (Π.Χ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ,ΜΟΝΤΕΛΟ)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α)

- 1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- 2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει **από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ)**, αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- 3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

Β) **απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.**

Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- Φυσικά πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Διαχειριστές ΙΚΕ
- Πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
- Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ)

1. **Για την καταβολή φόρων**, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. **Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

3. **Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,**
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)

1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.**
2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.**
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ