



ΑΔΑΜ: 22PROC010545355

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 13-05-2022
Αρ.Πρωτ. 5007

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Email: anthi.spanou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με σρν 30200000-1, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17.600,00€ για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε δικαιολογητικά, οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Δευτέρα 23/05/2022 σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου έως τις 10.00 π.μ , για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 7131). Οι προσφορές υποβάλλονται για κάθε είδος χωριστά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Α)
- 1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
 - 2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει **από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ)**, αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
 - 3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.
- Β) **απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.**
Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:
- Φυσικά πρόσωπα
 - Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
 - Διαχειριστές Ε.Π.Ε
 - Διαχειριστές ΙΚΕ

- Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
- Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ)

1. **Για την καταβολή φόρων**, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. **Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
3. **Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,**
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)

1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.**
2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρ 18 παρ 2 ν.4412/16.**
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από έννοκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	MONITOR TFT 24"	18
2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	18
3	Αδεια SERVER2019	1
4	M.2 SSD 240	4
5	Expansion Unit DX517	1
6	4TByte ΔΙΣΚΟΙ	5
7	ΠΟΝΤΙΚΙΑ	30
8	ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	4
9	Flatbed scaner	1
10	Scanner	8
11	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	2
12	Εσωτερικοί σκληροί δίσκοι 8TByte	1
13	Δίσκοι 240GByte SSD	15
14	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ANTIVIRUS	130
15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ FIREWALL FORTIGATE	1
16	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ	2
17	PCI EXPRESS CARD TO 4X SERIAL	2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

1. MONITOR TFT 24"

Διάσταση οθόνης >=	24"
Τύπος panel >=	VA
Ανάλυση οθόνης >=	1920 x 1080
Απόκριση <=	4ms
Αναλογία οθόνης <=	16:9
Αντίθεση >=	5000:1
Φωτεινότητα >=	250 cd/m ²
Μέγεθος pixel	0.275mm
Αντίθεση (δυναμική) >=	50.000.000:1
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) >=	178 / 178
Είσοδοι	1x HDMI, 1x D-Sub
VESA	100 x 100
Πιστοποιήσεις	CE, CE EMC, LVD, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, BIS
Επιπρόσθετα	SuperClear Technology for Clarity from Any Angle, Flicker Free, Blue Light Filter, Eco-Mode
Εγγύηση (μήνες)	24 On Site

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Για τις προσφερόμενες κεντρικές μονάδες να αναφέρεται το μοντέλο, η εταιρεία κατασκευής και η χώρα κατασκευής.

Η προσφερόμενη κεντρική μονάδα θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου.

Σε περίπτωση ανακατασκευασμένων υλικών να παρέχεται:

Form Factor

Επεξεργαστής>=

Γενιά Επεξεργαστή>=

CPU>=

Συχνότητα Επεξεργαστή>=

Cache Επεξεργαστή>=

RAM>=

of DIMMS>=

Δίαυλοι:

Αριθμός PCI Express Slots 16x

Αριθμός PCI Express Slots 1x

Χωρητικότητα SSD>=

Οπτικά Μέσα

Τεχνολογίας εγγραφής Dual Layer

Δίαυλος επικοινωνίας SATA

Κάρτα Γραφικών

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών

Μνήμη κάρτας γραφικών

Κάρτα Δικτύου

Ταχύτητα λειτουργίας

Δυνατότητα auto sense

Κάρτα Ήχου

Εξωτερικές Θύρες>=

Δίαυλοι USB 2.0

Δίαυλοι USB 3.0

Θύρες Επέκτασης>=

Πιστοποιήσεις

Τα προσφερόμενα υλικά μπορούν να είναι ανακατασκευασμένα.

Να φέρει πιστοποιήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας (EPA Energy Star) και προστασίας του περιβάλλοντος (ROHS).

Πιστοποίηση της ανακατασκευάστριας εταιρείας κατά ISO/IEC 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής : Ανακατασκευή & Επισκευή Συστημάτων Πληροφορικής

Η ανακατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο κατά ISO/IEC 14001:2015

Η ανακατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο κατά ISO/IEC 27001:2013

Ο εξοπλισμός να έχει περάσει πλήρη τεχνικό έλεγχο και να είναι ξαναβαμμένος στα εργοστασιακά του χρώματα.

Να έχει συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο ανά συσκευή για την ασφαλή μεταφορά του.

SFF (Small Form Factor) ή DT

της οικογένειας x86-64bit τύπου Intel i5

3ης γενιάς ή νεώτερο

Intel Core i5

3GHz

3MB

8GB DDR3

4

Slots: (1) PCIe x16 (half), (1) PCIe x16 wired 4 (half), (1) PCIe x1 (half), (1) PCI (half) (1) 3.5" Internal, (1) 5.25" external

240GB

DVD+RW

NAI

NAI

NAI

NAI

Κοινόχρηστη

NAI

Gigabit (10/100/1000)

NAI

High Definition Audio

4x USB 2.0, 4x USB 3.0, 1x VGA, 1x DisplayPort ή 1x HDMI, 2x PS/2, 1x RJ-45

1x PCI, 2x PCI-Express x1, 1x PCI-Express x16

Energy Star, IT ECO and EPEAT Gold

Λειτουργικό Σύστημα

Ο προσφερόμενος Η/Υ να φέρει εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Professional Ελληνικά (10 PRO 64x GR)

Υποστήριξη Τεχνολογιών
Να υποστηρίζονται τουλάχιστον
οι παρακάτω δυνατότητες: Wake
On LAN, ACPI, PXE

ΝΑΙ

Εγγύηση

Ο προσφερόμενος Η/Υ να καλύπτεται με τουλάχιστον 2 ετών εγγύηση, με αποκατάσταση βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση θα πρέπει να προσφέρεται από τον προμηθευτή ή τον ανακατασκευαστή του συστήματος. Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε επίσημα πρωτότυπα έγγραφα του προμηθευτή ή του ανακατασκευαστή ή σε κωδικό υποστήριξης (Service Tag) που είναι επικολλημένος επί του Η/Υ.

3. Άδεια SERVER2019

MICROSOFT Windows Server Standard 2019 64bit,16 core, English, DSP

4. M.2 SSD 240

1B2SYN-M2D20 LP SSD ADAPTER, PCIe G3 x8, 2 SSD SLOTS M.2 NVMe SYNOLOGY DS1819+
1S1SYN-SNV3410/0400G SSD M.2-2280 PCIe x4/NVMe,400GB,491TBW,3000/750,225K/45K SYNOLOGY DS720+

5. Expansion Unit DX517

1S0SYN-DX517 - EXPANSION UNIT, 5*3.5", for DS181X+/151X+/71X+/151X/71X

6. 4 TByte ΔΙΣΚΟΙ Expansion Unit DX517

1S1WDC-WD40EFZX - HDD RED 4TB/SATA3/INTELLI POWER/128MB

7. ΠΟΝΤΙΚΙΑ

Size:120*70*35mm
Resolution:800-1200-1600-2400DPI
voltage: 5.0V±10%

8. ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Τεχνολογία εκτύπωσης	Thermal
Σύνδεση	USB
Ταχύτητα εκτύπωσης >=	102mm/s
Είσοδος / έξοδος χαρτιού	Front

Αυτόματη κοπή
Εκτύπωση barcode
Εκτύπωση ετικέτας
Τροφοδοτικό

Όχι
Ναι
Ναι
Ναι

Επιπρόσθετα

label printer, thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 127mm, speed (max.): 102 mm/s, USB, emulation: EPLII, ZPLII, XML, 780.incl.: power supply unit

Εγγύηση (μήνες)

12

9. Flatbed scanner

Τύπος Σαρωτή	ADF Διπλής όψης
Χωρητικότητα τροφοδότη >=	80 φύλλα
Ταχύτητα Σάρωσης >=	60ppm/120ipm
Οπτική Ανάλυση >=	600dpi
Συνδεσιμότητα	USB 3.1 GEN1, 802.11 b/g/n and 10/100 Ethernet
Λειτουργικά Συστήματα	MS Windows 7, 8.x, 10, 2012, 2016, Linux, Citrix Certified
Προγράμματα Οδήγησης	TWAIN, ISIS, WIA, SANE
Μορφή Αρχείων Σάρωσης	Single and multi-page TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, searchable PDF, TXT, PNG, CSV, Word, Excel
Ημερήσια παραγωγή >=	9.000 σελ.
Εγγύηση	3 χρόνια

10. Scanner

Κατηγορία	Σαρωτές - Scanners
Ανάλυση Σάρωσης (dpi)	2400
Μέγεθος Χαρτιού	A4
Τύπος Σαρωτή	Flatbed
Τρόπος Σύνδεσης	USB
Εγγύηση	1 έτος

11. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Λειτουργίες	Printer - Scanner - Copier
Τεχνολογία	Inkjet με χρήση Eco Tank υγρών μελανιών για οικονομικότερη εκτύπωση
Τύπος εκτύπωσης	Color
Μέγεθος χαρτιού	A4
Οθόνη	Ναι
Ανάλυση εκτύπωσης (DPI) >=	4800 x 1200
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης >=	33 ppm
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης >=	20 ppm
Ανάλυση σάρωσης (DPI) >=	1200 x 2400

Σύνδεση	USB 2.0 / Wireless / Ethernet
Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού	Ναι
Εκτύπωση διπλής όψης	Ναί
Εγγύηση (μήνες)	12

12. Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι 8TByte

Χωρητικότητα >=	8TB
Σύνδεση	SATA III (6Gb /s)
Χρήση	NAS
Διάσταση	3.5"
Cache >=	256MB
Στροφές λειτουργίας >=	7200rpm
Συσκευασία	Bulk
Εγγύηση (μήνες)	36

13. Δίσκοι 240GByte SSD

Μέγιστη Ταχύτητα ανάγνωσης >= 560 MB/s
Μέγιστη Ταχύτητα εγγραφής >= 510 MB/s
Μέγεθος Δίσκου 2.5 inches
Εγγύηση 5 έτη

14. Προμήθεια λογισμικού ανανέωσης αδειών λογισμικού αντιϊκής προστασίας ESET

Ανανέωση για ένα έτος εκατό (130) αδειών χρήσης . ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED

15. Προμήθεια λογισμικού ανανέωσης άδειας χρήσης συσκευής FortiGate 60E (FGT60E4Q17041053)

Model: FortiGate 60E

Product Support Coverage

• Hardware Coverage	Return To Factory
• Firmware & General Updates	Web/Online
• Enhanced Support	8x5
• Advanced Malware Protection	Web/Online
• Next Generation Firewall	Web/Online
• FortiGuard Web Filtering	Web/Online
• FortiGuard AntiSpam	Web/Online

16. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ

Hard drive docking station που να παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης υποστήριξης πολύτιμων δεδομένων, κλωνοποίησης, πρόσβασης σε παλιούς δίσκους, μορφοποίησης ή εντοπισμό για προβλήματα δίσκου. Η συσκευή να επιτρέπει τη σύνδεση δύο σκληρών δίσκων 2,5 " και 3,5 " SATAI/II/III HDDs 8TB+ σε μια θύρα USB –

- Υποστήριξη USB support: USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0.
- Υποστηριζόμενα OS: Windows, IOS.
- Εγγύηση: 2 χρόνια.

17. PCI EXPRESS CARD TO 4X SERIAL

Χαρακτηριστικά: 2 σειριακές θύρες, έξτρα bracket με 2 επιπλέον σειριακές θύρες.

Ρυθμός διαμεταγωγής έως 230,4 KBps.

Συμβατότητα: Windows 7/10/11.

Σύνδεση σε 1 ελεύθερη υποδοχή PCI Express Εγγύηση: 2 χρόνια

ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	MONITOR TFT 24"	18				
2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	18				
3	Αδεια SERVER2019	1				
4	M.2 SSD 240	4				
5	Expansion Unit DX517	1				
6	4TByte ΔΙΣΚΟΙ	5				
7	ΠΟΝΤΙΚΙΑ	30				
8	ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	4				
9	Flatbed scanner	1				
10	Scanner	8				
11	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	2				
12	Εσωτερικοί σκληροί δίσκοι 8TByte	1				
13	Δίσκοι 240GByte SSD	15				
14	Προμήθεια λογισμικού ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ANTIVIRUS	130				
15	Προμήθεια λογισμικού ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ FIREWALL FORTIGATE	1				

16	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ	2				
17	PCI EXPRESS CARD TO 4X SERIAL	2				

Προσοχή τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και τιμολογημένα το αργότερο έως 30-06-2022

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ