



ΑΔΑΜ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα:27/10/2022
Αρ.Πρωτ.:11391

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Βασιλάκου Φ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υδραυλικού υλικού με CPV:44115210-4 προϋπολογισμού **2.200,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας (ΚΑΕ1428) και **350,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον Ξενώνα «Εστία» (ΚΑΕ1899).

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 4/11/2022 σε κλειστό φάκελο, έως τις 11.00 π.μ στο γραφείο προμηθειών, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του. (ΚΑΕ 1428,1899).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός: **ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.**

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο είτε κατ' είδος.

| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | | | |
|----------------------------|---|------|----------|
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ AQUA 01-2014 7" | τεμ. | 4 |
| 2 | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 4lt | τεμ. | 2 |
| 3 | ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΙΣΧΥΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 1lt | τεμ. | 15 |
| 4 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 1/2" Α-Θ | τεμ. | 6 |
| 5 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 1/2" Θ-Θ | τεμ. | 6 |
| 6 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 3/4" Α-Θ | τεμ. | 6 |
| 7 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 3/4" Θ-Θ | τεμ. | 6 |
| 8 | ΓΑΛΟΤΣΕΣ PVC ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ: 46 | τεμ. | 1 |

| | | | |
|----|--|------|----|
| 9 | ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 300mm ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ <ul style="list-style-type: none"> • Τσιμπίδα γκρι φωσφατωμένη • Κεφαλή στιλβωμένη • Λαβές επικαλυμμένες με αντιολισθητικό συνθετικό υλικό. • Γρήγορη ρύθμιση με το πάτημα του κουμπιού απ' ευθείας στο επεξεργαζόμενο κομμάτι. • Ρύθμιση ακριβείας για ιδανική προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη των επεξεργαζόμενων κομματιών και εργονομική θέση λαβής. • Κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια: το αντικείμενο δεν γλιστρά ενώ απαιτείται μικρότερη προσπάθεια του χειριστή. • Επιφάνειες συγκράτησης με ειδικά σκληρυμένα δόντια, σκληρότητα των δοντιών περίπου 61 HRC: μόνιμη ασφαλής συγκράτηση χάρη στην υψηλή αντοχή στη φθορά. • Περαισκή άρθρωση: υψηλή σταθερότητα χάρη στον διπλό οδηγό • Η ρύθμιση "κλειδώνει" με την βοήθεια του κουμπιού. • Στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα". Ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ) | τεμ. | 1 |
| 10 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΚΟΛΛΗΤΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ18Χ1/2" ΘΗΛΥΚΗ | τεμ. | 10 |
| 11 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ16Χ2Χ1/2" ΘΗΛΥΚΗ | τεμ. | 10 |
| 12 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18Χ2Χ1/2" ΘΗΛΥΚΗ | τεμ. | 10 |
| 13 | ΓΩΝΙΑ ΡΡ Φ32 30° ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | τεμ. | 5 |
| 14 | ΓΩΝΙΑ ΡΡ Φ32 45° ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | τεμ. | 5 |
| 15 | ΓΩΝΙΑ ΡΡ Φ32 90° ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | τεμ. | 5 |
| 16 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΡΡ/ ΡVС Φ40 | τεμ. | 5 |
| 17 | ΘΕΡΜΟΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ 6 bar, 0-120 °C, 1/2" | τεμ. | 4 |
| 18 | ΘΕΡΜΟΥΨΟΜΕΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 6 bar, 0-120°C, 1/2" | τεμ. | 2 |
| 19 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΛΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ ΤΥΠΟΥ SРEК | τεμ. | 15 |
| 20 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 Θ-Θ | τεμ. | 20 |
| 21 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ18Χ1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ | τεμ. | 10 |
| 22 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ18Χ1/2" ΘΗΛΥΚΟΣ | τεμ. | 10 |
| 23 | ΜΟΝΩΣΗ Φ18 ΛΕΥΚΗ | m | 20 |
| 24 | ΜΟΥΦΑ ΡΡ Φ40 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | τεμ. | 5 |
| 25 | ΜΟΥΦΑ ΡΡ Φ50 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | τεμ. | 5 |
| 26 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΜΟΝΤΕΛΟ) | τεμ. | 2 |
| 27 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΤΥΠΟΥ FIORE. ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΡΟΖΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΜΟΝΤΕΛΟ) | τεμ. | 6 |
| 28 | ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ (ΤΥΠΟΥ LOCTITE) | τεμ. | 10 |
| 29 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 50Χ40CM | τεμ. | 2 |
| 30 | ΡΟΖΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΑΓΚΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΧΡΩΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ:51MM ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ:35MM | τεμ. | 5 |
| 31 | ΡΟΖΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΑΓΚΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΧΡΩΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ:56MM ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ:45MM | τεμ. | 5 |

| | | | |
|----|--|------|-----|
| 32 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ $\frac{3}{4}$ " / ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ 5" | τεμ. | 2 |
| 33 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ $\frac{3}{4}$ " / ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ 7" | τεμ. | 2 |
| 34 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ50Χ32 ΡΡ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | τεμ. | 5 |
| 35 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΡ Φ32 50CM ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | τεμ. | 5 |
| 36 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΡ Φ40 ΜΕ ΔΥΟ ΜΟΥΦΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 1m | τεμ. | 5 |
| 37 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΡ Φ40 ΜΕ ΔΥΟ ΜΟΥΦΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 2m | τεμ. | 5 |
| 38 | ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΙΒΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ PVC 20cm | τεμ. | 4 |
| 39 | ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 | τεμ. | 10 |
| 40 | ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 12mX12mmX0,075mm | τεμ. | 20 |
| 41 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18Χ2 ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ | m | 100 |
| 42 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΥΦΛΗ Φ220 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ | τεμ. | 1 |
| 43 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 $\frac{1}{2}$ " ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΙΑΝΤΟ ΜΕ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 8 |
| 44 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2" ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΙΑΝΤΟ ΜΕ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 8 |
| 45 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 $\frac{1}{2}$ " ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΙΑΝΤΟ ΜΕ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 4 |

| ΞΕΝΩΝΑΣ «ΕΣΤΙΑ» | | | |
|-----------------|--|------|----------|
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ $\frac{1}{2}$ " | τεμ. | 6 |
| 2 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ $\frac{3}{4}$ " | τεμ. | 3 |
| 3 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ) | τεμ. | 2 |
| 4 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΤΥΠΟΥ FIORE. ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΡΟΖΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ) | τεμ. | 2 |
| 5 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΓΕΦΥΡΑ | τεμ. | 2 |
| 6 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ | τεμ. | 2 |
| 7 | ΟΥΡΑ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40 1 $\frac{1}{2}$ " | τεμ. | 1 |

Τα υλικά επί ποινή απόρριψης να είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Όλες οι μπαταρίες να φέρουν πενταετή εγγύηση (κατασκευαστικών ελαττωμάτων).

Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE, από επώνυμες εταιρείες με Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO-9001.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ