



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑΜ: [23PROC013514524](#)

Πρέβεζα: 2/10/23
Αρ.Πρωτ. 10420

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ο.Μπατσούλη.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Email: olga.mpatsouli@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού με CPV: 39313000-9 συνολικού προϋπολογισμού **14.000,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την 10/10/2023 σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου έως τις 10.00 π.μ , για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του (ΚΑΕ 1899.01).

Οι προσφορές υποβάλλονται κατ' είδος για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός

Επισημαίνεται ότι, τα υλικά με ποινή απόρριψης πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και πρέπει να τιμολογηθούν και να παραδοθούν στο Νοσοκομείο **εντός ενός μήνα από την υπογραφή της Απόφασης Κατακύρωσης.**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ						
A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	Ψυγείο	1				
2	Ζυγαριά	2				
3	Σκάλα Αλουμινίου	2				
4	Καρέκλα Συνεργασίας	10				
5	Καρέκλα γραφείου	15				
6	Ανάβαθρο εξεταστικής κλίνης μόνο	6				
7	Καναπές MTN	1				
8	Καναπές ΠΘ/ΤΥ/ΕΙ/Μικροβιολογικό	4				
9	Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή	10				
10	Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή	3				
11	Ντουλάπα ιματισμού δίφυλλη	2				
12	Στατώ ορού	6				

13	Αερόστρωμα κατακλίσεων (υψηλού ρίσκου) με αντλία (σετ)	15				
14	Στρώμα - αλλαξιέρα	1				
15	Πίνακας ανακοινώσεων	4				
16	Αμαξίδιο μεταφοράς ασθενούς	2				
17	Σκαμπό χειρουργείου χωρίς πλάτη	2				
18	Σκαμπό χειρουργείου με πλάτη	2				

Τεχνικές προδιαγραφές

1. Ψυγείο (1 τεμάχιο)

1. Τύπος: Δίπορτο
2. Κατασκευή: Ελεύθερο
3. Λευκό ή Inox
4. Χαμηλά επίπεδα θορύβου
5. Ύψος σε (m): 1,45 (±5cm)
6. Πλάτος σε (m): 0,55 cm (±3cm)
7. Βάθος σε (m): 0,55 cm (±3cm)
8. Εγγύηση: 2 ετών (τουλάχιστον)

2. Ζυγαριά (2 τεμάχια)

1. Ζυγαριά τύπου μπάνιου υψηλής ποιότητας
2. Μεγάλη επιφάνεια ζύγισης από ανοξείδωτο ατσάλι
3. Υψηλής σταθερότητας και υψηλή ικανότητα φορτίου έως 180 kg
4. Οθόνη Ενδείξεων: Ψηφιακή
5. Ακρίβεια Ζυγίσματος: 100 gr

3. Σκάλα Αλουμινίου (2 τεμάχια)

1. Τέσσερα (4) σκαλοπάτια (3 σκαλιά + 1 πλατύσκαλο)
2. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
3. Ραβδώσεις στα σκαλοπάτια.
4. Μεταλλικοί μεντεσέδες.
5. Μέγιστη αντοχή 150kg βάρους.
6. Πιστοποίηση EN131.

4. Καρέκλα Συνεργασίας (10 τεμάχια)

1. Μεταλλικό σκελετό
2. Πλάτη & κάθισμα από πλαστικό (όχι ενιαίο)
3. Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση
4. Μαύρου χρώματος

5. Διαστάσεις : Μ:53εκ Π:55εκ Υ:78εκ (±2εκ.)
6. Κατάλληλο υλικό για βάρος έως 120Kgr
7. Ανταλλακτικά διαθέσιμα για πενταετία τουλάχιστον
8. Να συνοδεύεται από δείγμα ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)

5. Καρέκλα γραφείου (15 τεμάχια)

1. Κάθισμα περιστροφικό με πεντακτινωτή βάση από επιχρωμιωμένα πόδια ή από πλαστικό σκληρό υλικό και με κυλιόμενες ρόδες.
2. Το ύψος της καρέκλας να είναι ρυθμιζόμενο (min ύψος καθίσματος : 40 εκ. & max ύψος καθίσματος: 52 εκ.
3. Το κάθισμα να είναι ανατομικό με εξωτερική επένδυση δερματίνης χρώματος μαύρου και τα μπράτσα από σκληρό υλικό μαύρου χρώματος.
4. Διαστάσεις καθίσματος 48 x 45 εκ.(±2εκ.)
5. Το ύψος και η κλίση της πλάτης του καθίσματος να είναι ρυθμιζόμενα (όχι ενιαία).
6. Η πλάτη να είναι μεσαίου μεγέθους (ύψος 45-55εκ.).
7. Να συνοδεύεται από δείγμα ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)

6. Ανάβαθρο εξεταστικής κλίνης μονό (6 τεμάχια)

1. Ανάβαθρο εξεταστικής κλίνης μονό, με σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα λείο για εύκολο καθαρισμό.
2. Αντιολισθητικό τάπητα για ασφάλεια στο πάτημα
3. Άριστη κατασκευής
4. Κατάλληλο για βάρος τουλάχιστον έως 130Kgr
5. Διαστάσεων 0,42(±2)X0,26(±2)X0,22(±2)cm

7. Καναπές MTN (1 τεμάχιο)

1. Μήκος 170-180cm
2. Βάθος καθίσματος 70-78cm.
3. Ύψος Καθίσματος (από δάπεδο) 39-42cm
4. Άριστης ποιότητας αφρώδες υλικό, μεγάλης αντοχής
5. Επένδυση δερματίνης χωρίς επιπλέον ραφές (μονό στις ενώσεις)
6. Τα μπράτσα να μην υπερβαίνουν τα 15εκ. διαφοράς ύψους από την επιφάνεια του καθίσματος
7. Χρώμα μαύρο
8. Πόδια χρωμίου άριστης ποιότητας κατάλληλου ύψους ώστε να είναι εφικτός ο καθημερινός καθαρισμός.

8. Καναπές ΠΘ/ΤΥ/ΕΙ/Μικροβιολογικό (4 τεμάχια)

1. Μήκος 220-230εκ
2. Βάθος καθίσματος 80-85εκ.
3. Άριστης ποιότητας αφρώδες υλικό, μεγάλης αντοχής
4. Επένδυση δερματίνης χωρίς επιπλέον ραφές (μονό στις ενώσεις)
5. Τα μπράτσα να μην υπερβαίνουν τα 15εκ. διαφοράς ύψους από την επιφάνεια του καθίσματος.

6. Χρώμα μαύρο / γκρι σκούρο
7. Πόδια χρωμίου αρίστης ποιότητας κατάλληλου ύψους ώστε να είναι εφικτός ο καθημερινός καθαρισμός.

9. Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή (10 τεμάχια)

1. Επανάκληση με το πάτημα ενός πλήκτρου.
2. Ανοιχτή ακρόαση
3. Καλώδιο ακουστικού (σπιράλ) αποσπώμενο με κλιπς RJ9.
4. Επιλογέας κουδουνισμού 3 επιπέδων τουλάχιστον.
5. Επιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση.
6. Πλήκτρα διαστάσεων τουλάχιστον 1x1cm
7. Εγγύηση: 2 χρόνια τουλάχιστον (να αναφερθεί)
8. Χρώμα: μαύρο
9. Να αναφερθεί το προσφερόμενο μοντέλο

10. Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή (3 τεμάχια)

1. Τύπος γραμμών PSTN
2. Εμβέλεια : εξωτερικοί χώροι έως 300 μ., εσωτερικοί χώροι έως 50 μ.
3. Τύπος συσκευής Dect
4. Ελληνικό μενού
5. Φωτιζόμενη οθόνη - ευανάγνωστη
6. Τουλάχιστον 6 ήχοι κλήσεων (3 τονικοί,3 μελωδίες)
7. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
8. Μπαταρία 2xAAA επαναφορτιζόμενες **(να περιέχονται)**
9. Χρόνος αναμονής τουλάχιστον 160 ώρες
10. Χρόνος χρήσης τουλάχιστον 12 ώρες
11. Να περιέχεται ένα ακουστικό και μία μονάδα βάσης με ενσωματωμένο φορτιστή
12. Εγγύηση: 2 χρόνια τουλάχιστον (να αναφερθεί)
13. Χρώμα: μαύρο
14. Να αναφερθεί το προσφερόμενο μοντέλο

11. Ντουλάπα ιματισμού δίφυλλη (2 τεμάχια)

1. Διαστάσεων 90*47*175(±2cm)
2. Άριστη ποιότητα κατασκευής
3. Να διαθέτει περσίδες αερισμού
4. Δύο (2) κλειδαριές ασφαλείας
5. Ράφι στο άνω μέρος του κάθε ερμαρίου
6. Τουλάχιστον δυο μεντεσέδες σε κάθε πόρτα για βέλτιστη στήριξη
7. Τουλάχιστον δυο (2) μεταλλικοί γάντζοι σε κάθε ερμάριο (για το κρέμασμα των ρούχων)
8. Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου α' ποιότητας

9. Χρώματος γκρι ανοιχτό (να συμπεριλαμβάνεται το χρωματολόγιο στην προσφορά)

12. Στατώ ορού (6 τεμάχια)

1. Σκελετός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι γυαλιστερού φινιρίσματος για εύκολο καθαρισμό
2. Αυξομειούμενου ύψους από 130 έως 220cm περίπου (σταθεροποίηση με βίδα/σφιγκτήρα)
3. Να διαθέτει στην κορυφή τέσσερα (4) άγκιστρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σταθεροποίηση των ορών
4. Να διαθέτει πεντακτινωτή βάση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με πέντε (5) περιστρεφόμενους τροχούς με γκρι λάστιχο, διαμέτρου 50mm οι δύο (2) εκ των οποίων με φρένο.
5. Βάρος: 3-4kg περίπου

13. Αερόστρωμα κατακλίσεων (υψηλού ρίσκου) με αντλία (σετ) (15 τεμάχια)

1. Πολύ εύκολη εφαρμογή και λειτουργία
2. Κατάλληλο για νοσοκομειακές κλίνες.
3. Τάση αντλίας: 220 V / 50 Hz
4. Αθόρυβη λειτουργία
5. Να διαθέτει ηλεκτρική αντλία (αν διαθέτει ρύθμιση θέσεων ο αριθμός αυτών να αναφερθεί)
6. Κατάλληλο και για υπέρβαρους ασθενείς έως 140 Kg
7. Διαστάσεων (φουσκωμένο) 85-90cm X 200cm X 10-11cm (πλάτος X μήκος X ύψος) περίπου.
8. Να διαθέτει αδιάβροχο κάλυμμα πλενόμενο.
9. Ειδικές λαβές για στερέωση της αντλίας στην κλίνη
10. Εγγύηση καλής λειτουργίας αντλίας 2 ετών (τουλάχιστον)
11. Να υπάρχει σε διαθεσιμότητα για τουλάχιστον 5 έτη ανταλλακτικό υπόστρωμα (χωρίς την αντλία).

14. Στρώμα - αλλαξιέρα (τεμάχιο 1)

1. Διαστάσεων 130x60x10(Υ)
2. Κατασκευασμένο από υποαλλεργικό, αντιβακτηριδιακό υλικό λόγω της χρήσης σε βρέφη.
3. Να διαθέτει κάλυμμα αδιάβροχο, εύκολα αφαιρούμενο, πλενόμενο.
4. Ανοιχτές αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας.

15. Πίνακας ανακοινώσεων (τεμάχια 4)

1. Διαστάσεων 120x80-90
2. Κατασκευασμένο από φελλό (διπλής όψης)
3. Πλαίσιο ξύλινο ή μεταλλικό

16. Αμαξίδιο μεταφοράς ασθενούς (τεμάχια 2)

1. Αμαξίδιο μεταφοράς ασθενούς.

2. Μεταλλικό σκελετό ακρυλικής βαφής.
3. Πτυσσόμενο
4. Πλάτος αμαξιδίου $65\pm 4\text{cm}$
5. Πλάτος καθίσματος $43-50\text{cm}$
6. Ύψος αμαξιδίου $90\pm 2\text{cm}$
7. Ύψος πλάτης $40\pm 2\text{cm}$
8. Βάθος καθίσματος $40-42\text{cm}$
9. Εμπρόσθιοι τροχοί $8''\times 2''$
10. Πίσω τροχοί $24''\times 1\frac{2}{3}''$
11. Να διαθέτει ζώνη ασφαλείας
12. Αφαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενου ύψους
13. Βάρος $17-20\text{Kgr}$
14. Μέγιστο βάρος χρήστη 120Kgr
15. Να φέρει σήμανση CE.
16. Να κατατεθούν συνημμένα τα πιστοποιητικά κατά ISO9001:2008 και ISO13485:2003.
17. Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης στατώ ορού & μεταλλικής υποδοχής (θήκη) για φιάλη οξυγόνου 2-5lt (στην προσφορά να περιλαμβάνεται ξεχωριστά η τιμή αυτών)
18. Να κατατεθεί prospectus ή φωτογραφία του προσφερόμενου μοντέλου.

17. Σκαμπό χειρουργείου χωρίς πλάτη (τεμάχια 2)

1. Σκαμπό με στρογγυλό κάθισμα. Κάθισμα από πυρίμαχη πολυουρεθάνη με επένδυση από αντιβακτηριδιακό δέρμα
2. Βάση πέντε (5) ακτινών από χυτό αλουμίνιο, εφοδιασμένη με πέντε (5) τροχούς, $\Phi 50$, από πολυμερές χωρίς σήμανση.
3. Σύστημα ανύψωσης υδραυλικής αντλίας μονής δράσης υψηλής ακρίβειας από επιχρωμιωμένο χάλυβα, με σφραγισμένο κύκλωμα, με πεντάλ.
4. Πεντάλ επικαλυμμένο με λάστιχο υψηλής πρόσφυσης.
5. Εύρος ανύψωσης: $590-790\text{mm} (\pm 5)$.
6. Διαστάσεις καθίσματος: $\Phi 360\times 50\text{mm} (\pm 5)$.
7. Εξωτερικές διαστάσεις: $\Phi 610\times 590/790\text{mm}$.
8. Η βάση είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 1/10 AISI 304
9. Εξαιρετική αντοχή & ποιότητα.
10. Εγγύηση δύο (2) έτη τουλάχιστον.
11. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001 & 13485.
12. Να κατατεθεί φωτογραφία/prospectus του προσφερόμενου είδους.

18. Σκαμπό χειρουργείου με πλάτη (τεμάχια 2)

1. Σκαμπό με στρογγυλό κάθισμα και πλάτη. Κάθισμα και πλάτη από πυρίμαχη πολυουρεθάνη με επένδυση από αντιβακτηριδιακό δέρμα

2. Βάση πέντε (5) ακτινών από χυτό αλουμίνιο, εφοδιασμένη με πέντε (5) τροχούς, Φ50, από πολυμερές χωρίς σήμανση.
3. Σύστημα ανύψωσης υδραυλικής αντλίας μονής δράσης υψηλής ακρίβειας από επιχρωμιωμένο χάλυβα, με σφραγισμένο κύκλωμα, με πεντάλ.
4. Πεντάλ επικαλυμμένο με λάστιχο υψηλής πρόσφυσης.
5. Εύρος ανύψωσης: 590-790mm (±5).
6. Διαστάσεις καθίσματος: Φ360x50mm (±5).
7. Εξωτερικές διαστάσεις: Φ610x590/790mm.
8. Η βάση είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 1/10 AISI 304
9. Εξαιρετική αντοχή & ποιότητα.
10. Εγγύηση δύο (2) έτη τουλάχιστον.
11. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001 & 13485.
12. Να κατατεθεί φωτογραφία/prospectus του προσφερόμενου είδους.

Σε περίπτωση που προκύψει κατακυρωθείσα καθαρή αξία άνω των 2.500,00 € οι προσωρινοί ανάδοχοι απαιτούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου για τη σύναψη σύμβασης:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A)

- 1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- 2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει **από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ)**, αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- 3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

B) **απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.**

Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- Φυσικά πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Διαχειριστές ΙΚΕ
- Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
- Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ)

1. Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
3. **Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,**
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)

1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.**
2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.**
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

Προσοχή τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και τιμολογημένα το αργότερο έως 15/12/2023.