



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 3/11/2023

Αρ.Πρωτ.:11890

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού

Τμήμα: Οικονομικό

Πληροφορίες: Ο. Μπατσούλη .

Τηλ.: 2682 3 61310

FAX: 2682 0 24837

E-mail: olga.mpatsouli@prevezahospital.gr

Ταχ. Διεύθ.: Σελεύκειας 2, ΤΚ 48 100, Πρέβεζα

**ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, έως την ΠΕΜΠΤΗ 09-11-2023 και **έως τις 11 πμ**, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού 1.007,53 € για αντιδραστήρια αιματολογικών ανίχνευσης ομάδων αίματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1359.

Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΣΕ ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Anti - A monoclonal /250	3250			
2	Anti - B monoclonal /250	2500			
3	Anti -AB monoclonal /250	2500			
4	Anti- D monoclonal /250	3750			
5	Anti -A1 monoclonal /125	625			
6	ANTI-C monoclonal /125	1125			
7	Anti – E monoclonal /125	625			
8	Anti – c monoclonal /125	875			
9	Anti – e monoclonal/125	1000			
10	Anti – K (Kell) monoclonal /125	875			

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα αντιδραστήρια για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση των αντιγονικών ομάδων των ερυθροκυττάρων και για εξετάσεις συμβατότητας θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Να είναι ανθρώπινης προέλευσης και άριστης ποιότητας αντιοροί, κάτι που πιστοποιείται αφενός από την υψηλή συγγένεια και ειδικότητα τους, αφετέρου από τον τίτλο τους.
2. Να μην προκαλούν διασταυρούμενες αντιδράσεις ή φαινόμενο προζώνης
3. Να έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται ομάδες χαμηλής αντιγονικότητας, να είναι απαλλαγμένα δε μη ειδικών αντισωμάτων ώστε να αποφεύγονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
4. Η προκαλούμενη αντίδραση να είναι καθαρή και εμφανής ώστε να αποφεύγονται λάθη αναγνώρισης και να γίνεται μέσα σε ένα λεπτό
5. Τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να δίνουν σαφή συγκόλληση 3-4 σταυρών με εναιώρημα ερυθρών
6. Να έχουν αποδεκτό ποιοτικό έλεγχο από μεγάλους οργανισμούς (FDA, Paul Ehrlich).
7. Ο χρόνος ζωής να είναι μεγάλος και να μην είναι βραχύτερος του έτους από την στιγμή της παράδοσης του
8. Να αναφέρονται οι τίτλοι στους οποίους αντιδρούν οι προσφερόμενοι αντιοροί και να υποβληθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά
9. Πελατολόγιο
10. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

Ζητούνται:

Αντιδραστήρια που προσδιορίζουν την ομάδα

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. ANTI-A | 3250 | εξετάσεις |
| a. Να είναι μονοκλωνικός και ο τίτλος να είναι πάνω από 1/128 | | |
| 2. ANTI-B | 2500 | εξετάσεις |
| a. Να είναι μονοκλωνικός και ο τίτλος να είναι πάνω από 1/128 | | |
| 3. ANTI-AB | 2500 | εξετάσεις |
| a. Να είναι μονοκλωνικός | | |
| 4. ANTI-D | 3750 | εξετάσεις |
| a. Να είναι μίγμα μονοκλωνικών αντιορών IgG και IgM και ικανό να ανιχνεύει ασθενή D (Dw) και ποικιλίες D (D variant) συμπεριλαμβανόμενης και της DVI. | | |
| 5. ANTI-A1 | 625 | εξετάσεις |
| 6. ANTI – C | 1125 | εξετάσεις |
| 7. ANTI-c Monoclonal | 5ML/125 TESTS | 875 εξετάσεις |
| 8. ANTI-E | 625 | εξετάσεις |
| 9. ANTI-e | 1000 | εξετάσεις |
| 10. ANTI- KELL | 875 | εξετάσεις |

Οι παραπάνω αντιοροί να είναι μονοκλωνικής προέλευσης

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΚ. & ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ