



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα :16/08/2018

Αρ. Πρωτ.

Τμήμα.....: Οικονομικό  
Πληρ.....: Ιωάννου Π.  
Τηλ. ....: 2682361308  
Fax .....: 26820 24837  
Ταχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2  
481 00, Πρέβεζα

**ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον ετήσιο έλεγχο και την συντήρηση της πισίνας αποκατάστασης του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας.

**ΣΧΕΤ.:**

1. Το Πρακτικό 10/Θέμα 2/5-4-2018 του Δ.Σ. του Γ.Ν.Πρέβεζας με το οποίο εγκρίνεται η υλοποίηση σύμβασης συντήρησης-ελέγχου της πισίνας αποκατάστασης του ΚΕΦΙΑΠ.
2. Το με αριθ. Πρωτ 7542/16-08-2018 Πρωτογενές αίτημα για συντήρηση της πισίνας αποκατάστασης του ΚΕΦΙΑΠ με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 23/08/2018 **ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 12μ.μ.** για τον έλεγχο και την συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879).

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών ([www.epromy.gr](http://www.epromy.gr)) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

1. Εκπαίδευση, του εμπλεκόμενου προσωπικού για τον καθημερινό έλεγχο, τρόπο καθαρισμού της πισίνας. (Τα test kit θα περιλαμβάνονται στην προσφορά και θα χορηγούνται εγκαίρως στο προσωπικό καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης).
2. Προμήθεια της ποσότητας όλων των χημικών που απαιτούνται για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της δεξαμενής για ένα έτος.
3. Η τακτική επιθεώρηση της πισίνας αποκατάστασης θα γίνεται κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες (οι οποίες και θα δηλωθούν εγγράφως στην έναρξη της σύμβασης και με δυνατότητα απόκλισης έως δύο ημέρες) και θα συμπληρώνεται ενυπογράφως σε κάθε επίσκεψη σχετικό δελτίο.

#### **Ο έλεγχος-συντήρηση θα περιλαμβάνει:**

- I. Έλεγχος ποιότητας ύδατος κολυμβητικών δεξαμενών.
- II. Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού λειτουργίας της πισίνας (εξαιρείται ο κλιματισμός).

Για οποιαδήποτε επισκευή – τοποθέτηση ανταλλακτικών το κόστος εργασίας θα καλύπτεται από τη σύμβαση και δεν θα βαρύνει πρόσθετα τον φορέα.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί εκκένωση της δεξαμενής αυτή θα γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Τυχόν παρατηρήσεις, ελλείψεις θα αναφέρονται στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο εγγράφως.

**Δεν περιλαμβάνονται:** Τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν και τα οποία θα αναφερθούν στο δελτίο επίσκεψης. Ανάγκη αντικατάστασης εξοπλισμού-ανταλλακτικού υπαιτιότητας του Αναδόχου θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης θα πραγματοποιούνται μόνο τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και κατά τις ώρες 7.00-15.00.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**